PACK SERVICE ITALIA

Scheda Tecnica

AirClean

Data: 01/07/2020 – Rev. 1

Dati identificativi Articolo

Codice articolo	**AGNN-XS**	**Dimensioni (in mm)**		
Articolo	guanto in nitrile	size	lungh ± 5%	larg ± 5%
Caratteristiche	senza talco	XS	247	75
Taglia – Size	XS	**Smaltimento prodotto**		
Spessore – dito / palmo	0,12 / 0,08 mm	Raccolta indifferenziata		
AQL	1,5			
Materia prima	100% nitrile sintetico			

Caratteristiche Dispenser

Codice EAN	8012547136663	**Misure dispenser**		
Pezzi per dispenser	100	lungh cm	largh cm	alt cm
Materiale	cartoncino	22,7	11,5	7
Testi su dispenser	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0018		
Peso dispenser (tara) g	58	**Smaltimento confezione**		
Peso Lordo g	408	Raccolta carta		

Caratteristiche Scatola

Codice ITF	08012547091153	**Misure scatola**		
Dispenser per scatola	12	lungh cm	larg cm	alt cm
Colore scatola	bianco	36	29,5	24
Testi su scatola	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0254		
Peso scatola (tara) g	393	**Smaltimento imballo**		
Peso lordo Kg	5,28	Raccolta carta		

Caratteristiche pallet

Tipo Pallet	EPAL		**Misure pallet**		
Scatole per strato	8	**=64 CT**	lungh cm	larg cm	alt cm
Strati in altezza	4+4		120	80	96+15 + 96+15
Volume m^3	2,13				
Pallet doppio	si				
Peso lordo Kg	378		**Altezza totale pallet:** 222 cm		

Idoneità Alimentare

OK FOOD

Articolo sottoposto ai test con i simulanti alimentari, secondo le legislazioni di riferimento: DM 21/03/1973, Reg. CE 1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. CE 2023/2006.

Risulta idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi per 2 h a 40 C°.

La migrazione globale determinata tramite test* è stata eseguita per i seguenti simulanti: Etanolo al 10% (simulante A), Acido Acetico al 3% (simulante B), Etanolo al 20% (simulante C), Etanolo al 50% (simulante D1), Olio vegetale (simulante D2). *Test effettuato per 2 ore a 40°C

Caratteristiche Speciali

CE

D.P.I. di III Categoria di rischio in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e alle normative EN ISO 374-1: 2016, EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-5: 2016.

Dispositivo Medico in classe I tra i dispositivi da esaminazione monouso, ai sensi della Dir.93/42/CEE, sostituata da Dir. 2007/47/CE.

KTP

Monouso, non sterile, microruvido, ambidestro, di colore blu, privo di lattice naturale, senza talco.

Evitare il contatto con solventi chetonici, non idoneo all'utilizzo con sostanze chimiche corrosive, non idoneo a venire a contatto con parti elettriche, non può essere utilizzato come protezione contro il calore, non resistente al taglio.

PACK SERVICE ITALIA

Scheda Tecnica

AirClean

Data: 01/07/2020 – Rev. 1

Dati identificativi Articolo

Codice articolo	**AGNN-S**	**Dimensioni (in mm)**		
Articolo	guanto in nitrile	size	lungh ± 5%	larg ± 5%
Caratteristiche	senza talco	S	248	85
Taglia – Size	S	**Smaltimento prodotto**		
Spessore – dito / palmo	0,12 / 0,08 mm	Raccolta indifferenziata		
AQL	1,5			
Materia prima	100% nitrile sintetico			

Caratteristiche Dispenser

Codice EAN	8012547116399	**Misure dispenser**		
Pezzi per dispenser	100	lungh cm	largh cm	alt cm
Materiale	cartoncino	22,7	11,5	7
Testi su dispenser	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0018		
Peso dispenser (tara) g	58	**Smaltimento confezione**		
Peso Lordo g	438	Raccolta carta		

Caratteristiche Scatola

Codice ITF	08012547070790	**Misure scatola**		
Dispenser per scatola	12	lungh cm	larg cm	alt cm
Colore scatola	bianco	36	29,5	24
Testi su scatola	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0254		
Peso scatola (tara) g	393	**Smaltimento imballo**		
Peso lordo Kg	5,64	Raccolta carta		

Caratteristiche pallet

Tipo Pallet	EPAL		**Misure pallet**		
Scatole per strato	8	**=64 CT**	lungh cm	larg cm	alt cm
Strati in altezza	4+4		120	80	96+15 + 96+15
Volume m^3	2,13				
Pallet doppio	si				
Peso lordo Kg	401		**Altezza totale pallet:** 222 cm		

Idoneità Alimentare

OK FOOD

Articolo sottoposto ai test con i simulanti alimentari, secondo le legislazioni di riferimento: DM 21/03/1973, Reg. CE 1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. CE 2023/2006.

Risulta idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi per 2 h a 40 C°.

La migrazione globale determinata tramite test* è stata eseguita per i seguenti simulanti: Etanolo al 10% (simulante A), Acido Acetico al 3% (simulante B), Etanolo al 20% (simulante C), Etanolo al 50% (simulante D1), Olio vegetale (simulante D2). *Test effettuato per 2 ore a 40°C

Caratteristiche Speciali

CE

D.P.I. di III Categoria di rischio in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e alle normative EN ISO 374-1: 2016, EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-5: 2016.

Dispositivo Medico in classe I tra i dispositivi da esaminazione monouso, ai sensi della Dir.93/42/CEE, sostituata da Dir. 2007/47/CE.

KTP

Monouso, non sterile, microruvido, ambidestro, di colore blu, privo di lattice naturale, senza talco.

Evitare il contatto con solventi chetonici, non idoneo all'utilizzo con sostanze chimiche corrosive, non idoneo a venire a contatto con parti elettriche, non può essere utilizzato come protezione contro il calore, non resistente al taglio.

PACK SERVICE ITALIA

Scheda Tecnica

AirClean

Data: 01/07/2020 – Rev. 1

Dati identificativi Articolo

Codice articolo	**AGNN-M**	**Dimensioni (in mm)**		
Articolo	guanto in nitrile	size	lungh ± 5	larg ± 5
Caratteristiche	senza talco	M	249	96
Taglia – Size	M	**Smaltimento prodotto**		
Spessore – dito / palmo	0,12 / 0,08 mm	Raccolta indifferenziata		
AQL	1,5			
Materia prima	100% nitrile sintetico			

Caratteristiche Dispenser

Codice EAN	8012547116405	**Misure dispenser**		
Pezzi per dispenser	100	lungh cm	largh cm	alt cm
Materiale	cartoncino	22,7	11,5	7
Testi su dispenser	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0018		
Peso dispenser (tara) g	58	**Smaltimento confezione**		
Peso Lordo g	458	Raccolta carta		

Caratteristiche Scatola

Codice ITF	08012547070806	**Misure scatola**		
Dispenser per scatola	12	lungh cm	larg cm	alt cm
Colore scatola	bianco	36	29,5	24
Testi su scatola	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0254		
Peso scatola (tara) g	393	**Smaltimento imballo**		
Peso lordo Kg	5,88	Raccolta carta		

Caratteristiche pallet

Tipo Pallet	EPAL		**Misure pallet**		
Scatole per strato	8	**=64 CT**	lungh cm	larg cm	alt cm
Strati in altezza	4+4		120	80	96+15 + 96+15
Volume m^3	2,13				
Pallet doppio	si				
Peso lordo Kg	416		**Altezza totale pallet:** 222 cm		

Idoneità Alimentare

OK FOOD

Articolo sottoposto ai test con i simulanti alimentari, secondo le legislazioni di riferimento: DM 21/03/1973, Reg. CE 1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. CE 2023/2006.

Risulta idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi per 2 h a 40 C°.

La migrazione globale determinata tramite test* è stata eseguita per i seguenti simulanti: Etanolo al 10% (simulante A), Acido Acetico al 3% (simulante B), Etanolo al 20% (simulante C), Etanolo al 50% (simulante D1), Olio vegetale (simulante D2). *Test effettuato per 2 ore a 40°C

Caratteristiche Speciali

CE

D.P.I. di III Categoria di rischio in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e alle normative EN ISO 374-1: 2016, EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-5: 2016.

Dispositivo Medico in classe I tra i dispositivi da esaminazione monouso, ai sensi della Dir.93/42/CEE, sostituata da Dir. 2007/47/CE.

KTP

Monouso, non sterile, microruvido, ambidestro, di colore blu, privo di lattice naturale, senza talco.

Evitare il contatto con solventi chetonici, non idoneo all'utilizzo con sostanze chimiche corrosive, non idoneo a venire a contatto con parti elettriche, non può essere utilizzato come protezione contro il calore, non resistente al taglio.

PACK SERVICE ITALIA

Scheda Tecnica

AirClean

Data: 01/07/2020 – Rev. 0

Dati identificativi Articolo

Codice articolo	**AGNN-L**	**Dimensioni (in mm)**		
Articolo	guanto in nitrile	size	lungh ± 5%	larg ± 5%
Caratteristiche	senza talco	L	249	105
Taglia – Size	L	**Smaltimento prodotto**		
Spessore – dito / palmo	0,12 / 0,08 mm	Raccolta indifferenziata		
AQL	1,5			
Materia prima	100% nitrile sintetico			

Caratteristiche Dispenser

Codice EAN	8012547116412	**Misure dispenser**		
Pezzi per dispenser	100	lungh cm	largh cm	alt cm
Materiale	cartoncino	22,7	11,5	7
Testi su dispenser	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0018		
Peso dispenser (tara) g	58	**Smaltimento confezione**		
Peso Lordo g	498	Raccolta carta		

Caratteristiche Scatola

Codice ITF	08012547070813	**Misure scatola**		
Dispenser per scatola	12	lungh cm	larg cm	alt cm
Colore scatola	bianco	36	29,5	24
Testi su scatola	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0254		
Peso scatola (tara) g	393	**Smaltimento imballo**		
Peso lordo Kg	6,36	Raccolta carta		

Caratteristiche pallet

Tipo Pallet	EPAL		**Misure pallet**		
Scatole per strato	8	**=64 CT**	lungh cm	larg cm	alt cm
Strati in altezza	4+4		120	80	96+15 + 96+15
Volume m^3	2,13				
Pallet doppio	si				
Peso lordo Kg	447		**Altezza totale pallet:** 222 cm		

Idoneità Alimentare

OK FOOD

Articolo sottoposto ai test con i simulanti alimentari, secondo le legislazioni di riferimento: DM 21/03/1973, Reg. CE 1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. CE 2023/2006.

Risulta idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi per 2 h a 40 C°.

La migrazione globale determinata tramite test* è stata eseguita per i seguenti simulanti: Etanolo al 10% (simulante A), Acido Acetico al 3% (simulante B), Etanolo al 20% (simulante C), Etanolo al 50% (simulante D1), Olio vegetale (simulante D2). *Test effettuato per 2 ore a 40°C

Caratteristiche Speciali

CE

D.P.I. di III Categoria di rischio in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e alle normative EN ISO 374-1: 2016, EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-5: 2016.

Dispositivo Medico in classe I tra i dispositivi da esaminazione monouso, ai sensi della Dir.93/42/CEE, sostituata da Dir. 2007/47/CE.

KTP

Monouso, non sterile, microruvido, ambidestro, di colore blu, privo di lattice naturale, senza talco.

Evitare il contatto con solventi chetonici, non idoneo all'utilizzo con sostanze chimiche corrosive, non idoneo a venire a contatto con parti elettriche, non può essere utilizzato come protezione contro il calore, non resistente al taglio.

PACK SERVICE ITALIA

Scheda Tecnica

AirClean

Data: 01/07/2020 – Rev. 1

Dati identificativi Articolo

Codice articolo	**AGNN-XL**	**Dimensioni (in mm)**		
Articolo	guanto in nitrile	size	lungh max	larg ± 3
Caratteristiche	senza talco	XL	249	114
Taglia – Size	XL	**Smaltimento prodotto**		
Spessore – dito / palmo	0,12 / 0,08 mm	Raccolta indifferenziata		
AQL	1,5			
Materia prima	100% nitrile sintetico			

Caratteristiche Dispenser

Codice EAN	8012547145528	**Misure dispenser**		
Pezzi per dispenser	100	lungh cm	largh cm	alt cm
Materiale	cartoncino	22,7	11,5	7
Testi su dispenser	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0018		
Peso dispenser (tara) g	58	**Smaltimento confezione**		
Peso Lordo g	528	Raccolta carta		

Caratteristiche Scatola

Codice ITF	08012547100015	**Misure scatola**		
Dispenser per scatola	12	lungh cm	larg cm	alt cm
Colore scatola	bianco	36	29,5	24
Testi su scatola	logo AirClean + info	**Volume:** m^3 0,0254		
Peso scatola (tara) g	393	**Smaltimento imballo**		
Peso lordo Kg	6,72	Raccolta carta		

Caratteristiche pallet

Tipo Pallet	EPAL		**Misure pallet**		
Scatole per strato	8	**=64 CT**	lungh cm	larg cm	alt cm
Strati in altezza	4+4		120	80	96+15 + 96+15
Volume m^3	2,13				
Pallet doppio	si				
Peso lordo Kg	470		**Altezza totale pallet:** 222 cm		

Idoneità Alimentare

OK FOOD

Articolo sottoposto ai test con i simulanti alimentari, secondo le legislazioni di riferimento: DM 21/03/1973, Reg. CE 1935/2004, Reg. EU 10/2011, Reg. CE 2023/2006.

Risulta idoneo al contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici, lattiero-caseari, oleosi o grassi per 2 h a 40 C°.

La migrazione globale determinata tramite test* è stata eseguita per i seguenti simulanti: Etanolo al 10% (simulante A), Acido Acetico al 3% (simulante B), Etanolo al 20% (simulante C), Etanolo al 50% (simulante D1), Olio vegetale (simulante D2). *Test effettuato per 2 ore a 40°C

Caratteristiche Speciali

CE

D.P.I. di III Categoria di rischio in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e alle normative EN ISO 374-1: 2016, EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-5: 2016.

Dispositivo Medico in classe I tra i dispositivi da esaminazione monouso, ai sensi della Dir.93/42/CEE, sostituata da Dir. 2007/47/CE.

KTP

Monouso, non sterile, microruvido, ambidestro, di colore blu, privo di lattice naturale, senza talco.

Evitare il contatto con solventi chetonici, non idoneo all'utilizzo con sostanze chimiche corrosive, non idoneo a venire a contatto con parti elettriche, non può essere utilizzato come protezione contro il calore, non resistente al taglio.